



2025

DAS **HOLZ-ALU HAUSTÜRSORTIMENT**



HOLZ-ALU HAUSTÜREN
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

 **FENSTER
LUDWIG**
einfach meisterhaft

FENSTER LUDWIG

einfach meisterhaft.

VOM AUSGESUCHTEN HOLZ BIS ZUM KOMPLETTEN TÜENTRAUM FÜR GENERATIONEN

Eigene Erzeugung

Seit **über 50 Jahren** im Geschäft wissen wir als Familienunternehmen die lange Tradition des Fensterbaus ideal mit innovativer Technologie zu verknüpfen. Wir wählen alle Hölzer und Materialien mit größter Sorgfalt aus. **Langjähriges Know-how** und die Liebe zum Detail lassen jedes einzelne Stück perfekt gelingen.

Mit unseren weltweit einzigartigen, hochmodernen und CNC-gesteuerten Fensterfertigungsanlagen in unserem Werk in Unterwaltersdorf erreicht unsere automatisierte Produktion eine gleichbleibende Präzision und Schnelligkeit, die ihresgleichen sucht.

Eigener Vertrieb

Von der umfassenden Erstberatung über die Planung Ihrer Fensterträume bis zu deren Realisierung – wir hören unseren Kunden zu, gehen auf alle Wünsche und Bedürfnisse ein und finden so gemeinsam **langfristig zufriedenstellende Türenlösungen** mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

In unserem **modernen Schauraum in 2442 Unterwaltersdorf** können sämtliche Fenster, Türen, Zubehör und Ausführungsvarianten begutachtet und getestet werden. Unsere fachkundigen Mitarbeiter beraten Sie gerne.

Eigene Montage

Unser voller Einsatz für Ihre perfekten Fenster umfasst nach **Planung, Fertigung und Feinschliff** auch die **fachgerechte Montage**. Wir liefern unsere hochwertigen Produkte bequem und sicher zu Ihnen nach Hause, montieren Fenster, Fensterbänke, Türen und Beschattungssysteme und verputzen die Fensterleibungen.

Die erfahrenen Montagemitarbeiter nehmen direkt vor Ort die Feineinstellungen vor und sorgen für die einwandfreie Funktion Ihrer Fenster und Türen. Damit Sie sich sofort an Ihren neuen Fenstern erfreuen, tragen wir auch für die Grobreinigung und die Entsorgung Ihrer alten Fenster Sorge.

Herzlich willkommen bei FENSTER LUDWIG ...



Werk / Zentrale / Schauraum Unterwaltersdorf



HOLZ-ALU

HAUSTÜRSORTIMENT

WAHRE QUALITÄT
AUCH NACH VIELEN JAHREN...

Jahrzehntelange Erfahrung im Aluminiumbereich, konsequente Qualitätspolitik, innovative Produktentwicklung, Kundenorientierung und zuverlässiger Lieferservice sind das Fundament, auf dem Fenster Ludwig GmbH aufgebaut ist.

Fenster Ludwig steht für Qualität, Innovation, kurze Entscheidungswege und Nachhaltigkeit.

Eben *"einfach meisterhaft"*

Herzlich willkommen bei
Fenster Ludwig GmbH



Dieses Produkt ist derzeit leider nicht lieferbar

ÜBERSICHT COLLECTIONEN



SEITE 6
COLLECTION C01



SEITE 7
COLLECTION C06



SEITE 15
COLLECTION C12



SEITE 19
COLLECTION C17



SEITE 23
COLLECTION C20

Wir sind die Spezialisten für hochwertige Holz-Aluminium-Haustüren und liefern Ihnen durchdachte Konstruktionen in unserer bekannten Premium-Qualität.

Von moderner Avantgarde bis zu klassisch-zeitloser Eleganz zeigt Ihnen der vorliegende Katalog das gesamte Spektrum.

Alle Modelle sind mit unterschiedlichsten Oberflächen-Varianten fast unbegrenzt individualisierbar.

Wir wünschen viel Spaß mit unserem neuen Katalog...



Dieses Produkt ist derzeit leider nicht lieferbar




Dieses Produkt ist derzeit leider nicht lieferbar




SEITE 31
COLLECTION C22



SEITE 33
COLLECTION C23



SEITE 37
COLLECTION C27



SEITE 39
COLLECTION C99

Wir legen Wert auf Sicherheit!

Alle unsere Haustüren sind auf Grundsicherheit geprüft, auf Wunsch können unsere innenöffnenden Haustüren als RC2-Tür (genormte Sicherheit) gegen Aufpreis geliefert werden.



  **FENSTER**
  **LUDWIG**

einfach meisterhaft



24

modell 0001-001-C01

Rahmen Kinetic Tangerine PFS
Türblatt Kinetic Tangerine PFS
Details Glattes Türblatt



modell 0001-002-C06

Rahmen RAL 7035 PFS
Türblatt RAL 7035 PFS
Details Nutfräsungen



modell 0001-005-C06

Rahmen Green Factory PFS
Türblatt Green Factory PFS
Details Nutfräsungen



modell 0001-020-C06

Rahmen	RAL 9016 PFS
Türblatt	RAL 9016 PFS
Details	Lisenen Alunox



modell 0072-001-C06

Rahmen	RAL 9006 PPG 30
Türblatt	RAL 9006 PPG 30
Details	Lisenen Alunox



modell 0001-012-C06

Rahmen DB 703 PPG 30
Türblatt DB 703 PPG 30
Details Lisenen Alunox



modell 0001-031-C06

Rahmen RAL 8017 PFS
Türblatt RAL 8017 PFS
Details Lisenen Alunox



modell 0001-022-C06

Rahmen	Night Grey PFS
Türblatt	Russet Copper PFS
Details	Lisenen Night Grey PFS

modell 0001-009-C06

Rahmen	Rostiges Eisen PFS
Türblatt	Rostiges Eisen PFS
Außengriff	DR 070 0052
Details	Lisenen Alunox



modell 0001-026-C06

Rahmen	RAL 7016 PM
Türblatt	RAL 7016 PM
Details	Lisenen



modell 0001-019-C06

Rahmen	Rostiges Eisen PFS
Türblatt	Rostiges Eisen PFS
Details	Lisenen



modell 0020-001-C06

Rahmen	Green Factory PFS
Türblatt	Green Factory PFS
Glas	Satinato
Details	Glasausschnitt Typ 3

**modell 0002-001-C06**

Rahmen	Precious Sand PFS
Türblatt	Precious Sand PFS
Glas	Satinato
Details	Glasausschnitt Typ 1



modell 0020-002-C06

Rahmen	Rumbling Sky PFS
Türblatt	Rumbling Sky PFS
Glas	Satinato
Details	Glasausschnitt Typ 3



KUNDENREAKTIONEN & REFERENZEN


Lieber Herr Ingenieur,

*komme soeben von St Georgen
zurück und habe unsere Türen
bewundert.*

Wahrliche bildschöne Meisterwerke.

Herzinnigsten Dank.

Hermann G. | Wien

 FENSTER
LUDWIG

einfach meisterhaft.



Dieses Produkt ist derzeit leider nicht lieferbar

modell 0001-038-C12

Rahmen RAL 7016 PFS
Türblatt RAL 7016 PFS
Details Lisenen Alunox
Douglas 1 Struktur



modell 0001-028-C12

Rahmen RAL 9016 PFS
Türblatt RAL 9016 PFS
Details Lisenen Alunox
Wenge Struktur



modell 0001-033-C12

Rahmen	RAL 7016 PFS
Türblatt	RAL 7016 PFS
Details	Lisenen Alunox



modell 0001-030-C12

Rahmen	DB 703 PFS
Türblatt	DB 703 PFS
Details	Lisenen Alunox



modell 0001-036-C12

Rahmen Iceberg Blue PFS
Türblatt Iceberg Blue PFS
Details Lisenen Alunox



modell 0001-027-C12

Rahmen Rostiges Eisen PFS
Türblatt Rostiges Eisen PFS
Details Nutfräsungen



modell 0001-034-C12

Rahmen	Wenge Struktur
Türblatt	Wenge Struktur
Details	Lisenen Alunox



modell 0002-006-C12

Rahmen	Precious Sand PFS
Türblatt	Precious Sand PFS
Glas	Uadi weiß
Details	3 x Nutfräsung 1 x Aqua Splash PFS Glasausschnitt Typ 1





modell 0004-015-C17

Rahmen	Brown PFS
Türblatt	Brown PFS
Glas	Satinato
Details	Glasrahmen Alunox Glasausschnitt Typ 2



modell 0085-001-C17

Rahmen	RAL 9016 PM
Türblatt	RAL 9016 PM
Glas	Satinato
Details	Glasrahmen Alunox Glasausschnitt Typ 5



modell 0002-019-C17

Rahmen Walnuss Dunkel Struktur
Türblatt Walnuss Dunkel Struktur
Glas Satinato
Details Inlays Alunox
Glasausschnitt Typ 1



modell 0212-011-C17

Rahmen Rumbling Sky PFS
Türblatt Rumbling Sky PFS
Glas Satinato
Details Nutfräsungen
Glasausschnitt Typ 11



modell 0002-018-C17


Rahmen DB 703 PFS
Türblatt DB 703 PFS
Außengriff SG 020 1400
PZ-Rosette ZR 01 000 25


Glas Satinato
Details Glasrahmen Alunox
Glasausschnitt Typ 1



Die Kälte bleibt draussen -
die Wärme bleibt drinnen.

TEMPERATURZONEN-
DARSTELLUNG (98 MM)



 **FENSTER
LUDWIG**

einfach meisterhaft



modell 0103-001-C20

Rahmen	RAL 8017 PFS
Türblatt	RAL 8017 PFS
Glas	Satinato
Details	Glasrahmen-Applikation Glasausschnitt Typ 5



modell 0004-014-C20

Rahmen	Precious Sand PFS
Türblatt	Precious Sand PFS
Glas	Satinato
Details	Lisenen Alunox Glasausschnitt Typ 2



modell 0001-024-C20

Rahmen DB 703 PPG 30
Türblatt DB 703 PPG 30 | Kirsch 1 Struktur
Details Nutfräsungen



modell 0001-017-C20

Rahmen RAL 7016 PFS
Türblatt RAL 7016 PFS
Details radiale Lisenen Alunox



modell 0002-005-C20

Rahmen	Iceberg Blue PFS
Türblatt	Iceberg Blue PFS
	Rumbling Sky PFS
Glas	Satinato
Details	Nutfräsungen
	Glasausschnitt Typ 1



modell 0002-010-C20

Rahmen	RAL 9016 PFS
Türblatt	RAL 9016 PFS
Glas	Satinato
Details	Lisenen Alunox
	Glasausschnitt Typ 1



modell 0087-001-C20

Rahmen	RAL 7016 PFS
Türblatt	RAL 7016 PFS
Glas	Satinato
Details	Lisenen Alunox Glasausschnitt Typ 5



modell 0002-022-C20

Rahmen	Rossa 01
Türblatt	Rossa 01
Glas	Satinato
Details	Lisenen Alunox Glasausschnitt Typ 1




modell 0023-008-C20

Rahmen	RAL 9016 PPG 30
Türblatt	RAL 7048 PPG 30
Glas	Satinato
Details	Glasrahmen Alunox Glasausschnitt Typ 4



modell 0023-011-C20

Rahmen	RAL 7016 PFS
Türblatt	RAL 7016 PFS
Glas	Satinato
Details	Lisenen und Glasrahmen Alunox Glasausschnitt Typ 4



modell 0020-015-C20

Rahmen	71319 PPG 30
Türblatt	RAL 9006 PPG 30
Glas	Satinato
Details	Glasrahmen Alunox Glasausschnitt Typ 3



modell 0020-016-C20

Rahmen	Artic Ice PFS
Türblatt	Rumbling Sky PFS
Glas	Satinato
Details	Glasrahmen und Lisenen Alunox Glasausschnitt Typ 3



modell 0127-001-C20

Rahmen	RAL 9005 PPG 30
Türblatt	RAL 9005 PPG 30
Glas	Satinato Glasausschnitt Typ 8




KUNDENREAKTIONEN & REFERENZEN

*Wir sind mittlerweile schon vor
3 Monaten eingezogen und haben
nach wie vor Freude mit unseren
Ludwig Fenstern. :)*

*Unsere positiven Erfahrungen geben
wir auch gerne an Freunde und
Bekannte weiter, die bei uns vor-
beischaun.*

Sylvia W. | Baden



modell 0001-023-C22

Rahmen	Granit Nature PFS
Türblatt	Granit Nature PFS Douglas 6 Struktur
Details	Lisenen Alunox



modell 0001-025-C22

Rahmen	Night Grey PFS
Türblatt	Night Grey PFS Kirsch 3 Struktur
Details	Lisenen Alunox





modell 0120-001-C23

RAHMEN	RAL 9016 PM
TÜRBLATT	RAL 6005 PM
GLAS	KLARGLAS
DETAILS	DIAGONALE EINZELBRETT-OPTIK GLASAUSSCHNITT TYP 7

KUNDENREAKTIONEN & REFERENZEN

Zuallererst recht herzlichen Dank für ihre Bemühungen, der Termintreue und dem Engagement ihrer Mitarbeiter.

Weiters möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Ich habe mich stets professionell und engagiert beraten gefühlt.

Danke auch nochmals für ihre Geduld und Flexibilität!

Liebe Grüße

Elisabth K. | Wien



modell 0010-002-C23

Rahmen RAL 8017 PFS
Türblatt RAL 8017 PFS
Details Kassettenrahmen-Applikationen



modell 0002-012-C23

Rahmen DB 703 PFS
Türblatt DB 703 PFS | Green Factory PFS
Glas Satinato
Glasausschnitt Typ 1



modell 0004-009-C23

Rahmen	Granit Nature PFS
Türblatt	Granit Nature PFS Walnuss Dunkel Struktur
Glas	Satinato Glasausschnitt Typ 2



modell 0004-012-C23

Rahmen	RAL 7016 PFS
Türblatt	RAL 7016 PFS Douglas 1 Struktur
Glas	Satinato mit Klarglasstreifen
Details	Lisenen Alunox Glasausschnitt Typ 2



modell 0002-013-C23

Rahmen	RAL 7016 PFS
Türblatt	RAL 7016 PFS
Glas	Satinato
Details	Inlay Rossa 01 Glasausschnitt Typ 1



modell 0001-039-C27

Rahmen	Precious Sand PFS
Türblatt	Precious Sand PFS
Details	Inlay Alu Holzdekor Eiche Dunkel Lisenen Alunox





modell 0129-001-C99

Rahmen Walnuss Dunkel Struktur
Türblatt Walnuss Dunkel Struktur
Glas Satinato
Details Kassetten-Applikationen
 Walnuss Dunkel Struktur
 Glasausschnitt Typ 10



modell 0143-001-C99

Rahmen RAL 8017 PFS
Türblatt RAL 8017 PFS
Glas Satinato
Details Kassetten-Applikationen
 RAL 8017 PFS
 Glasausschnitt 9



modell 0119-001-C99

Rahmen	RAL 8017 PFS
Türblatt	RAL 8017 PFS
Glas	Satinato
Details	Kassetten-Applikationen RAL 8017 PFS Glasausschnitt Typ 6




modell 0128-001-C99

Rahmen	RAL 8003 PFS
Türblatt	RAL 8003 PFS
Glas	Satinato
Details	Kassetten-Applikationen RAL 9016 PM Glasausschnitt Typ 9



GRIFFE UND SICHTBESCHLÄGE

DRÜCKERGARNITUREN
& BÜGELGRIFFE



modell Hoppe Amsterdam 10809268 / 102290917



Halbgarnitur mit Schutzrosette, rund

Farbe Edelstahl matt

Zylinderüberstand:

Außen 10-18 mm, innen 10 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2).

Besonderheit:

Die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz.

modell Hoppe Amsterdam 3898125



Drückergarnitur mit Zylinderabdeckung

Farbe Edelstahl matt (3898125)
Silber (3885756)

Schildstärke:

Außen 15 mm, innen 10 mm.
Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 5351
WB2, geprüft nach DIN EN1906: 37-0142A (SK2).

modell Hoppe Amsterdam 3898258



Wechselgarnitur mit Zylinderabdeckung

Farbe Edelstahl matt (3898258)
Silber (3885756)

Schildstärke:

Schildstärke: außen 15 mm, innen 10 mm.
Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 5351
WB2, geprüft nach DIN EN1906: 37-0142A (SK2).

modell Hoppe Dallas 3592291 / *S02HOPPE1



Halbgarnitur mit Schutzrosette eckig

Farbe Edelstahl matt

Zylinderüberstand:

Außen 10-18 mm, innen 10 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2).

Besonderheit:

Die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz.

modell Hoppe Dallas 3929481



Drückergarnitur mit Zylinderabdeckung

Farbe Edelstahl matt (3929481)
Silber (3899066)

Schildstärke:

Außen 15 mm, innen 10 mm.
Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 5351
WB2, geprüft nach DIN EN1906: 37-0142A (SK2).

modell Hoppe Dallas 3933906



Wechselgarnitur mit Zylinderabdeckung

Farbe Edelstahl matt (3933906)
Silber (3899234)

Schildstärke:

Außen 15 mm, innen 10 mm.
Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 5351
WB2, geprüft nach DIN EN1906: 37-0142A (SK2).

modell Hoppe Verona 10808943 / 11537590



Halbgarnitur mit Schutzrosette rund

Farbe Edelstahl matt

Zylinderüberstand:

Außen 10-18 mm, innen 10 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2).

Besonderheit:

Die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz.

modell Hoppe Verona 102290156



Drückergarnitur mit Zylinderabdeckung

Farbe Edelstahl matt
 Silber

Schildstärke:

Außen 15 mm, innen 10 mm.
Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 5351
WB2, geprüft nach DIN EN1906: 37-0142A (SK2).

modell Hoppe Verona 102290316



Wechselgarnitur mit Zylinderabdeckung

Farbe Edelstahl matt
 Silber

Schildstärke:

Außen 15 mm, innen 10 mm.
Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 5351
WB2, geprüft nach DIN EN1906: 37-0142A (SK2).

modell WG Alt-Wien 970/972ZEL



Drückergarnitur

Farbe Messing poliert
 (970/972ZEL/PV/ABL/8/92)
 Chrom poliert
 (970/972ZEL/CR/ABL/8/92)

Schildstärke:

Außen 8 mm (15 mm im Zylinderbereich), innen
 6 mm. Prüfung RC2 nach EN 1906, ÖNORM
 B5351-WB2.
 Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859.

modell WG Alt-Wien 970/964Si/972ZEL



Wechselgarnitur

Farbe Messing poliert
 (970/964Si/972ZEL/PV/ABL/8/92)
 Chrom poliert
 (970/964Si/972ZEL/CR/ABL/8/92)

Schildstärke:

Außen 8 mm (15 mm im Zylinderbereich), innen
 6 mm. Prüfung RC2 nach EN 1906, ÖNORM
 B5351-WB2.
 Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859.

modell WG Elegant 570/572ZEL



Drückergarnitur

Farbe Messing poliert
 (570/572ZEL/PV/ABL/8/92)
 Chrom poliert
 (570/572ZEL/CR/ABL/8/92)

Schildstärke:

Außen 8 mm (15 mm im Zylinderbereich), innen
 8 mm. Prüfung RC2 nach EN 1906, ÖNORM
 B5351-WB2.
 Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859.

modell Elegant 570/664Si/572ZEL



Wechselgarnitur

Farbe Messing poliert
 (570/664Si/572ZEL/PV/ABL/8/92)
 Chrom poliert
 (570/664Si/572ZEL/CR/ABL/8/92)

Schildstärke:

Außen 8 mm (15 mm im Zylinderbereich), innen
 8 mm. Prüfung RC2 nach EN 1906, ÖNORM
 B5351-WB2.
 Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859.

modell Bügelgriff E5011 Ø 30 mm gerade



Edelstahl matt

Länge und Stichmaß:

500 mm | 300 mm (2010595)
1200 mm | 900 mm (2010974)
1800 mm | 1300 mm (2011037)

Inklusive Bügelgriff-Befestigung-System Nr. 2
Stützen: rund, gerade

modell Bügelgriff E5012 Ø 30 mm schräg



Edelstahl matt

Länge und Stichmaß:

500 mm | 300 mm (2011053)
1200 mm | 900 mm (2011598)
1800 mm | 1300 mm (2011707)

Inklusive Bügelgriff-Befestigung-System Nr. 2
Stützen: rund, schräg 45°

modell Bügelgriff E5726 40x15 mm gerade



Edelstahl matt

Länge und Stichmaß:

500 mm | 300 mm (3977255)
1200 mm | 900 mm (3977343)
1800 mm | 1300 mm (3977386)

Inklusive Bügelgriff-Befestigung-System Nr. 2
Rechteckige Stangenform
Stützen: quadratisch, gerade

modell Bügelgriff E5724 40x15 mm schräg



Edelstahl matt

Länge und Stichmaß:

500 mm | 300 mm (3977466)
1200 mm | 900 mm (3977538)
1800 mm | 1300 mm (3977597)

Inklusive Bügelgriff-Befestigung-System Nr. 2
Rechteckige Stangenform
Stützen: quadratisch, schräg 45°

modell Bügelgriff SG 120-0330 (330 mm)



modell Stoßgriff SG 240-080 (180 mm)



GRIFFSCHALEN

Griffschale SG 140-0400 (400 x 115 mm)



Griffschale SG 150-0240 (240 x 135 mm)



Griffschale SG 230-0473 (473 x 128 mm)



Griffschale SG 170-0135 (240 x 135 mm)



Griffschale SG 180-0200 (200 x 200 mm)



Griffschale SG 190-0600 (600 x 110 mm)



Griffschale SG 130-0600 (600 x 110 mm)




Griffschale SG 220-0600 (125 x 600 mm)



Griffschale SG 210-1200 (125 x 1200 mm)



Griffschale SG 200-0135 (240 x 135 mm)



STOSSGRIFF MIT FINGERPRINT



Stoßgriff mit Fingerscanner 1500 mm (102275346)

Länge und Stichmaß: 1500 mm | 1300 mm

Quadratische Stangenform 40x25 mm, Stützen: quadratisch, gerade. Schutzart IP54, 99 Finger speicherbar, manipulationsgeschützt, Daten bleiben nach Stromausfall erhalten. Über Bluetooth mit Smartphone koppel- und programmierbar. Alle wichtigen Konfigurationen, wie z.B. Anlegen, Administrieren und Löschen von Benutzern, Berechtigungen für definierte Zugänge vergeben, Relaiszeiten verändern und vieles mehr können jederzeit vom Eigentümer (als Administrator) selbst vorgenommen werden.

SCHLIESSYSTEME

Einbaudoppelzylinder key Tex N-Tra

Messing oder Nickel

- beidseitig sperrbar
- Aufbohr- und Pickingschutz durch Spezialstifte
- Manipulationsschutz durch Fangstiftfunktion
- optimierte Schlüsselspitze für bessern Einführkomfort
- mit je 3 ergonomisch gestalteten Schlüsseln, Sicherungskarte



Kabelloser Strom- und Datenübertrager SECUREconnect

Mehr Sicherheit und Komfort für mechatronische Schlösser: Fenster Ludwig gewährleistet dies unter anderem durch die Strom- und Datenübertragung zwischen Türblatt oder Fensterflügel zum Rahmen. Die kompakte Lösung SECUREconnect schränkt die Öffnungsweite nicht ein. Die Version SECUREconnect 200 bietet darüber hinaus die ins Türblatt integrierte Ansteuerung durch Fingerscanner oder Codetastatur.

Mehrfachverriegelung SECURY Automatic mit A-Öffner

SECURY Automatic schafft Sicherheit: Einfach Tür zuziehen - automatisch treten die Automatic-Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss in Kraft ohne abzuschließen. Verbinden Sie Sicherheit und Komfort! Bei der Mehrfachverriegelung mit SECURY Automatic kann die Tür elektrisch freigeschaltet werden, z. B. durch die Zutrittskontrolle oder per Knopfdruck über die Haustür-Sprechanlage.



**FENSTER
LUDWIG**

einfach meisterhaft



Automatic-Fallenriegel

Das komfortable Verschlusssystem SECURITY Automatic für Haustüren. Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatic-Fallenriegel lassen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert - die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Die Verschlusssystem lassen sich von außen mittels einer Schlüsselumdrehung jederzeit öffnen.


"Versichert ohne abzuschließen!"



Freigabe über Fingerscan & Code

biometrische Fingererkennung oder ein individueller Code sorgen für komfortablen Zutritt ganz ohne Schlüssel. Fingerscanner oder Code-tastaturen können ins Türblatt, in den Türrahmen, in den Bereich des Briefkastens oder in die Sprechanlage integriert werden. Das System kann wahlweise als Aufputzvariante direkt auf der Hauswand oder in eine Standard-Unterputzdose montiert werden. Das Haustür-Set bestehend aus Mehrfachverriegelung, Strom- und Datenüberträger und Fingerprint, ist vom VdS als Schließsystem Klasse B zertifiziert.

Die flexible SECURITY Mehrfachverriegelung - nur EINE der VIELEN Seiten



- 1 **Zusatzverriegelung**
Ausführung je nach Verschlusssystem
- 2 **Sperrbügel (optional)**
integrierte Türfangeinrichtung mit komfortabler Bedienung von innen über Drehknopf, von außen über Zylinder schaltbar
- 3 **Schlosskasten**
allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses. Verschraubungspunkte für Langschild und Rundrosette sind vorhanden
- 4 **Falle**
von rechts auf links umlegbar, auch in Brandschutzausführung lieferbar
- 5 **Drückernuss**
nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses. Auch in Brandschutzausführung lieferbar.
- 6 **Riegel**
2-tourig mit gesamt 20 mm Riegelausschluss oder 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, je nach Verschlusssystem
- 7 **Schließart**
für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar
- 8 **A-Öffner und A-Öffner servo (optional)**
ermöglicht das elektro-motorische Öffnen der Tür bei den selbstverriegelnden SECURITY Mehrfachverriegelungen
- 9 **Stulp**
verzinkt, lackiert oder aus nicht rostendem Stahl
- 1 **Zusatzverriegelung**
Ausführung je nach Verschlusssystem

HAUSTÜRBÄNDER

3D-HAUSTÜR-TASCHENBAND

Duplex 320-3D


3-dimensional einstellbares Taschenband.

Stufenlose, unabhängige Einstellungen: Das Duplex 320-3D-Taschenband ist in allen 3 Dimensionen stufenlos und ohne Aushängen des Türblatts einstellbar. Sämtliche Einstellungen können voneinander unabhängig durchgeführt werden.

Überzeugende Optik: Der Abstand zwischen Bänderole und Türblatt bleibt bei allen Einstellungen gleich

Durchgehende Dichtungsebene: Eine durchgehende Dichtungsebene ist auch im Überschlag möglich. Beim Einstellen der Türe muss die Dichtung nicht entfernt werden.

Aushängesicherung: Unser Haustürband wird serienmäßig mit einer Aushängesicherung geliefert.



- A** Andruckeinstellung
- H** Höheneinstellung
- S** Seiteneinstellung

Wir legen Wert auf Sicherheit!

Alle unsere Haustüren sind auf Grundsicherheit geprüft, auf Wunsch können unsere innenöffnenden Haustüren als RC2-Türe (genormte Sicherheit) gegen Aufpreis geliefert werden.



FENSTER
LUDWIG

einfach meisterhaft.

AUFSTECKHÜLSEN

SORGEN FÜR FARBENVIELFALT

Unsere Aufsteckhülsen können in folgenden Ausführungen geliefert werden:



Messing poliert



Weiß



Edelstahl finish



**Ganz nach
meinem
Geschmackt**

Aufsteckhülsen für Ihre Haustür



Jede RAL-Farbe auf
Sonderwunsch lieferbar!



ALUMINIUM OBERFLÄCHEN STRUKTUREN

NEU SIND SIE ALLE SCHÖN.

LASSEN SIE SICH NICHT TÄUSCHEN!
WAHRE QUALITÄT SIEHT MAN
ERST NACH JAHREN...

ÜBER 1000 FARBEN
UND STRUKTUREN
LIEFERBAR.

PREMIUM-OBERFLÄCHEN

Matt, glänzend, strukturiert
oder Holz-Dekor...

Extrem wetterfest
mit Premium-
Oberflächen

NACH BEWITTERUNG


Deutlich sichtbar
ist das stärkere
Ausbleichen bei
herkömmlicher
Beschichtung

NEUZUSTAND

PREMIUM

WETTBEWERB
NO-NAME

**FENSTER
LUDWIG**
einfach meisterhaft



VERGLASUNG

GLASVARIANTEN

Mehr Individualität!


Wählen Sie Ihre gewünschte Glasvariante, wir setzen diese fachmännisch in Ihre neue Haustür ein.



Satinato



Rohguß weiß



Satinato blau



Chinchilla weiß



Satinato grün



Mastercarre



Ornament 504



Altdeutsch K (weiß)



Kathedral kleingehämmert



Altdeutsch K (bronze)

Bitte beachten Sie, dass drucktechnisch die hier dargestellten Gläser / Oberflächen von den Originalfarben abweichen können.



OBERFLÄCHEN HOLZ

FICHTE | LÄRCHE | EICHE

mehrfach schichtverleimt für Verzugssicherheit mehr Stabilität



Fichte
Farblos lasiert



Fichte
Ockerbraun lasiert



Fichte
Hellbraun lasiert




Fichte
Gelbbraun lasiert



Fichte
Rotbraun lasiert



Fichte
Dunkelbraun lasiert



Fichte
RAL 9016
Verkehrsweiß



Fichte
Weiß lasiert



Fichte
Hellgrau lasiert



Fichte
Weiß-Grau lasiert



Fichte

Sämtliche
**RAL-Standard-
Farben**
auf Wunsch
lieferbar.

Jede Farbe auf Sonderwunsch gegen Aufpreis lieferbar.

Bitte beachten Sie, dass drucktechnisch die hier dargestellten Musterfarben / Oberflächen von den Originalfarben abweichen können.

FENSTER LUDWIG **HOLZ-OBERFLÄCHEN**



Lärche
Farblos lasiert



Lärche
Ockerbraun lasiert



Lärche
Hellbraun lasiert



Lärche
Gelbbraun lasiert



Lärche
Rotbraun lasiert



Lärche
Dunkelbraun lasiert



Lärche
RAL 9016
Verkehrsweiß



Lärche
Weiß lasiert



Lärche
Geölt



Lärche

Sämtliche
**RAL-Standard-
Farben**
auf Wunsch
lieferbar.



Eiche
Farblos lasiert



Eiche
Ockerbraun lasiert



Eiche
Hellbraun lasiert




Eiche
Gelbbraun lasiert



Eiche
Rotbraun lasiert



Eiche
Dunkelbraun lasiert



Eiche
RAL 9016
Verkehrsweiß



Eiche
Weiß lasiert



Eiche
Geölt



Eiche

Sämtliche
**RAL-Standard-
Farben**
auf Wunsch
lieferbar.

OBERFLÄCHEN

ALU & ALU-HOLZDEKOR

FENSTER LUDWIG ALU-HOLZDEKOR



Aluminium
Holzdekor
DOUGLAS 1 STR



Aluminium
Holzdekor
DOUGLAS 2 STR



Aluminium
Holzdekor
KIRSCH 2 STR



Aluminium
Holzdekor
OREGON 3 STR



DB 701



DB 703




RAL 1013
Perlweiß




RAL 1015
Hellelfenbein



RAL 3004
Purpurrot



RAL 3005
Weinrot



RAL 5003
Saphirblau



RAL 5011
Stahlblau



RAL 5013
Kobaltblau



RAL 5014
Taubenblau



RAL 6005
Moosgrün



RAL 6009
Tannengrün

Jede Farbe auf Sonderwunsch gegen Aufpreis lieferbar.
Bitte beachten Sie, dass drucktechnisch die hier dargestellten Musterfarben / Oberflächen von den Originalfarben abweichen können.

FENSTER LUDWIG **ALU-OBERFLÄCHEN** | STANDARD



RAL 6021
Blassgrün



RAL 7001
Silbergrau



RAL 7004
Signalgrau



RAL 7006
Beigegrau



RAL 7015
Schiefergrau



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 7030
Steingrau



RAL 7035
Lichtgrau




RAL 7039
Quarzgrau



RAL 7040
Fenstergrau



RAL 7045
Telegrau 1



RAL 7047
Telegrau 4



RAL 8001
Ockerbraun



RAL 8003
Lehm Braun



RAL 8007
Rehbraun




RAL 8014
Sephiabraun



RAL 8016
Mahagonibraun



RAL 8017
Schokoladenbraun



RAL 9001
Cremeweiß



RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium



RAL 9010
Reinweiß



RAL 9010
Verkehrsweiß

Jede Farbe auf Sonderwunsch gegen Aufpreis lieferbar.

Bitte beachten Sie, dass drucktechnisch die hier dargestellten Musterfarben / Oberflächen von den Originalfarben abweichen können.

MÖCHTEN SIE IHRE HEIZKOSTEN NACHHALTIG SENKEN? PLANEN SIE EIN PASSIVHAUS?

Die Energiebilanz eines Bauwerks wird durch das optimale Zusammenspiel vieler Komponenten beeinflusst. Schon ein einziges schwaches Glied in der Kette kann den Spareffekt anderer sehr guter Bauteile zunichte machen.

Ihr Fachberater informiert Sie über die vielseitigen Möglichkeiten, mit Wärmedämpaketen Heizenergie und somit bares Geld zu sparen.





EINE ZEITGEMÄSSE WÄRMEDÄMMUNG SPART BARES GELD



**Der Umwelt
...und dem Geldbeutel...
zuliebe!**

**FENSTER
LUDWIG**
einfach meisterhaft




ELEMENTBAU

SEITENTEILE & OBERLICHTEN

TÜR 1-FLÜGELIG | 2-FLÜGELIG



Haustür 1-flügelig



Haustür 2-flügelig


SEITENTEILE




Haustür 1-flügelig
Seitenteil einseitig
links oder rechts



Haustür 1-flügelig
Seitenteil beidseitig
links und rechts




Haustür 2-flügelig
Seitenteil beidseitig



STANDARDKONSTRUKTION
■ INNENÖFFNEND

ALLE VARIANTEN
 SIND OPTIONAL AUCH
■ AUSSENÖFFNEND LIEFERBAR

**TÜRANSCHLAG
 BEI ALLEN MODELLEN
 WAHLWEISE
 LINKS ODER RECHTS**



Alle
 HAUSTÜREN
 werden individuell
 auf Maß gefertigt.


OBERLICHTEN



Haustür 1-flügelig
Oberlicht Festverglasung



Haustür 1-flügelig
Oberlicht mit Kippfunktion




Haustür 2-flügelig
Oberlicht Festverglasung


OBERLICHTEN UND SEITENTEILE



Haustür 1-flügelig
Oberlicht und Seitenteil einseitig
Festverglasung



Haustür 1-flügelig
Oberlicht und Seitenteil beidseitig
Festverglasung



Haustür 1-flügelig
Oberlicht und Seitenteil beidseitig
Festverglasung
Zentrales Oberlicht mit Kippfunktion



 **FENSTER
LUDWIG**

einfach meisterhaft

Dieses Produkt ist derzeit leider nicht lieferbar




UNICO-VOLLBAUTÜR

HAUSTÜR INNEN ÖFFNEND

(Nur Innenöffnend lieferbar)

- Design:**
 Modernes ausdrucksvolles Design, Flügel und Rahmen sind außen flächenbündig
- Systemstärke:**
 Rahmen: Stärke 89 mm
 Türblatt: Stärke 112 mm
- Holzart:**
 Holzkantel mit höchsten Qualitätsansprüchen, absolut fehlerfreie, feijnährige Rohstoffe aus den besten Wuchsgebieten
 Fichte 3-schicht,
 Holzstärke Stock: 72 mm
 Optional: Lärche, Eiche, Meranti
- Haustürenrohling mit Stahlrahmen:**
 ÖKO-Passiv 88
 Furniere nach Wahl längs- oder querfurniert, Fichte, Lärche, Eiche
 Ud (Wärmedurchgangskoeffizient bei Holzarten $\leq 650 \text{ kg/m}^3$) = $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Rw (C; Ctr) = 32 (0; -1) dB
- Ausführung:**
 EINZELTEILFERTIGUNG, innovative Eckverbindung im Schlitz- und Zapfenverfahren mit besten Zug- und Scherfestigkeitswerten, innenliegende Glasleiste, behindertengerechte Bodenschwelle.
 Optional: profilierte Glasleiste Ausführung Alt Wien
- Dichtungssystem:**
 zwei umlaufende Flügeldichtungen, Mitteldichtung außerhalb der Bewitterungszone, Ausführung EPDM schwarz, für optimale Schall-, Wärme- und Dichtheitswerte
 Optional: Silikondichtung weiß oder grau, hohes Rückstellvermögen
- Verriegelung:**
 SECURY-Automatic-Schloss, Mehrfachverriegelung mit Automatic-Fallenriegel
 Optional: E-Öffnerfunktion, SECURY-Automatic mit A-Öffner
- Haustürbänder:**
 3D-Haustürtaschenband Duplex 320-3D, 3-dimensional einstellbares Taschenband
- Aufsteckhülsen:**
 lieferbar in den Farben:
 - Messing poliert
 - Weiß
 - Edelstahl finish
- Einbruchschutz:**
 Optional: Höhere Sicherheitsstufen möglich, Einbruchhemmende Ausführung RC2 geprüft
- Oberfläche:**
 im 2-Schichtaufbau gefertigt! Farben lt. Farbkarte
 Stufe 1: Grundierung im Flutverfahren gegen Pilz und Bläuebefall
 Stufe 2: Endbeschichtung im Spritzverfahren aufgebracht
 Optional: jede RAL-Farbe möglich
- Aluminium:**
 Stangengepresste Profile für Stock und Flügel, UV-Beständig, hohe Formstabilität, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit, in den Ecken mittels Spezialwinkel auf Gehrung verpresst und geklebt, Standardfarben wahlweise matt oder glänzend bzw. wetterfeste Pulverbeschichtung lt. Farbkarte möglich,
 Optional: Alu in den Ecken verschweißt
- Behindertengerechte Bodenschwelle:**
 Übertritt max. 30mm, untere Aufdopplung mit Purenit-Sandwich-Paneel
 Material: H-PVC
 Farbe: ähnlich RAL7035
- Verglasung:**
 Ug= $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, Super Spacer TriSeal schwarz (Kunststoff)
 Glasstärke: 64 mm
- Drücker - Sichtbeschlag:**
 Standard: Modell Amsterdam, beidseitig Drücker, Sicherheitsrundrosette mit Kernziehschutz.
 Optional: weitere Drücker und Griffstangen gegen Aufpreis lieferbar

Profilquerschnitte siehe Schnittzeichnungen
Produktspezifische Kennwerte je nach Ausführung (Verglasung, Holzart, usw...)!
5 Jahre GARANTIE auf Glas, Funktion und Dichtheit!
***unter der Voraussetzung der lt. Ö-NORM vorgeschriebenen jährlichen Wartung**






ECO-VOLLBAUTÜR

HAUSTÜR INNEN ÖFFNEND

- Design:**
 Modernes ausdrucksvolles Design innen wie außen
- Systemstärke:**
 Rahmen: Stärke 89 mm
 Türblatt: Stärke 94,5 mm
- Holzart:**
 Holzkantel mit höchsten Qualitätsansprüchen, absolut fehlerfreie, feijnährige Rohstoffe aus den besten Wuchsgebieten
 Fichte 3-schicht,
 Holzstärke Stock: 72 mm
 Optional: Lärche, Eiche, Meranti
- Haustürenrohling mit Stahlrahmen:**
 ÖKO-Passiv 78
 Furniere nach Wahl längs- oder querturniert, Fichte, Lärche, Eiche
 Ud (Wärmedurchgangskoeffizient bei Holzarten $\leq 650 \text{ kg/m}^3$) = $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Rw (C; Ctr) = 32 (0; -1) dB
- Ausführung:**
 EINZELTEILFERTIGUNG, innovative Eckverbindung im Schlitz- und Zapfenverfahren mit besten Zug- und Scherfestigkeitswerten, innenliegende Glasleiste, behindertengerechte Bodenschwelle.
 Optional: profilierte Glasleiste Ausführung Alt Wien
- Dichtungssystem:**
 zwei umlaufende Flügeldichtungen, Mitteldichtung außerhalb der Bewitterungszone, Ausführung EPDM schwarz, für optimale Schall-, Wärme- und Dichtheitswerte
 Optional: Silikondichtung weiß oder grau, hohes Rückstellvermögen
- Verriegelung:**
 SECURY-Automatic-Schloss, Mehrfachverriegelung mit Automatic-Fallenriegel
 Optional: E-Öffnerfunktion, SECURY-Automatic mit A-Öffner
- Haustürbänder:**
 3D-Haustürtaschenband Duplex 320-3D, 3-dimensional einstellbares Taschenband
- Aufsteckhülsen:**
 lieferbar in den Farben:
 - Messing poliert
 - Weiß
 - Edelstahl finish
- Einbruchschutz:**
 Optional: Höhere Sicherheitsstufen möglich, Einbruchhemmende Ausführung RC2 geprüft
- Oberfläche:**
 im 2-Schichtaufbau gefertigt! Farben lt. Farbkarte
 Stufe 1: Grundierung im Flutverfahren gegen Pilz und Bläuebefall
 Stufe 2: Endbeschichtung im Spritzverfahren aufgebracht
 Optional: jede RAL-Farbe möglich
- Aluminium:**
 Stangengepresste Profile für Stock und Flügel, UV-Beständig, hohe Formstabilität, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit, in den Ecken mittels Spezialwinkel auf Gehung verpresst und geklebt, Standardfarben wahlweise matt oder glänzend bzw. wetterfeste Pulverbeschichtung lt. Farbkarte möglich,
 Optional: Alu in den Ecken verschweißt
- Behindertengerechte Bodenschwelle:**
 Übertritt max. 30mm, untere Aufdopplung mit Purenit-Sandwich-Paneel
 Material: H-PVC
 Farbe: ähnlich RAL7035
- Verglasung:**
 Ug = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, Super Spacer TriSeal schwarz (Kunststoff)
 Glasstärke: 50 mm
- Drücker - Sichtbeschlag:**
 Standard: Modell Amsterdam, beidseitig Drücker, Sicherheitsrundrosette mit Kernziehschutz.
 Optional: weitere Drücker und Griffstangen gegen Aufpreis lieferbar

Profilquerschnitte siehe Schnittzeichnungen
 Produktspezifische Kennwerte je nach Ausführung (Verglasung, Holzart, usw...!)
5 Jahre GARANTIE auf Glas, Funktion und Dichtheit!
 *unter der Voraussetzung der lt. Ö-NORM vorgeschriebenen jährlichen Wartung



ECO-VOLLBAUTÜR

HAUSTÜR AUSSEN ÖFFNEND



- **Design:**
Modernes ausdrucksvolles Design, Flügel und Rahmen sind außen flächenbündig
- **Systemstärke:**
Rahmen: Stärke 89 mm
Türblatt: Stärke 94,5 mm
- **Holzart:**
Holzkante! mit höchsten Qualitätsansprüchen, absolut fehlerfreie, feinjährige Rohstoffe aus den besten Wuchsgebieten
Fichte 3-schicht,
Holzstärke Stock: 72 mm
Optional: Lärche, Eiche, Meranti
- **Haustürenrohling mit Stahlrahmen:**
ÖKO-Passiv 78
Furniere nach Wahl längs- oder querfurniert, Fichte, Lärche, Eiche
Ud (Wärmedurchgangskoeffizient bei Holzarten $\leq 650 \text{ kg/m}^3$) = $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Rw (C; Ctr) = 32 (0; -1) dB
- **Ausführung:**
EINZELTEILFERTIGUNG, innovative Eckverbindung im Schlitz- und Zapfenverfahren mit besten Zug- und Scherfestigkeitswerten, innenliegende Glasleiste, behindertengerechte Bodenschwelle.
Optional: profilierte Glasleiste Ausführung Alt Wien
- **Dichtungssystem:**
zwei umlaufende Flügeldichtungen, Mitteldichtung außerhalb der Bewitterungszone, Ausführung EPDM schwarz, für optimale Schall-, Wärme- und Dichtheitswerte
Optional: Silikondichtung weiß oder grau, hohes Rückstellvermögen
- **Verriegelung:**
SECURY-Automatic-Schloss, Mehrfachverriegelung mit Automatic-Fallenriegel
Optional: E-Öffnerfunktion, SECURY-Automatic mit A-Öffner
- **Haustürbänder:**
3D-Haustürtaschenband Duplex 320-3D, 3-dimensional einstellbares Taschenband
- **Aufsteckhülsen:**
lieferbar in den Farben:
- Messing poliert
- Weiß
- Edelstahl finish
- **Einbruchschutz:**
Optional: Höhere Sicherheitsstufen möglich, Einbruchhemmende Ausführung RC2 geprüft
- **Oberfläche:**
im 2-Schichtaufbau gefertigt! Farben lt. Farbkarte
Stufe 1: Grundierung im Flutverfahren gegen Pilz und Bläuebefall
Stufe 2: Endbeschichtung im Spritzverfahren aufgebracht
Optional: jede RAL-Farbe möglich
- **Aluminium:**
Stangengepresste Profile für Stock und Flügel, UV-Beständig, hohe Formstabilität, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit, in den Ecken mittels Spezialwinkel auf Gehrung verpresst und geklebt, Standardfarben wahlweise matt oder glänzend bzw. wetterfeste Pulverbeschichtung lt. Farbkarte möglich,
Optional: Alu in den Ecken verschweißt
- **Behindertengerechte Bodenschwelle:**
Thermisch getrenntes Schwellenprofil EIFEL 40 T, Übertritt max. 20mm, untere Aufdopplung mit Purenit
Material: Aluminium silber eloxiert, Einlage Kunststoff
Farbe Kunststoff: weißaluminium, weiß, schwarz
- **Verglasung:**
Ug = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, Super Spacer TriSeal schwarz (Kunststoff)
Glasstärke: 50 mm
- **Drücker - Sichtbeschlag:**
Standard: Modell Amsterdam, beidseitig Drücker, Sicherheitsrundrosette mit Kernziehschutz.
Optional: weitere Drücker und Griffstangen gegen Aufpreis lieferbar

Profilquerschnitte siehe Schnittzeichnungen

Produktspezifische Kennwerte je nach Ausführung (Verglasung, Holzart, usw...!)


5 Jahre GARANTIE auf Glas, Funktion und Dichtheit!*

*unter der Voraussetzung der lt. Ö-NORM vorgeschriebenen jährlichen Wartung



Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt leider unvermeidbar.
Sämtliche Abbildungen sind als Musterzusammenstellung zu betrachten und stellen kein verbindliches Angebot dar.
Bitte verwenden Sie die Fenster Ludwig Original-Farbmuster.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen basieren auf unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), abrufbar unter www.Fenster-Ludwig.at



FENSTER

LUDWIG

einfach meisterhaft.

Fenster Ludwig GmbH

Georg Bannert-Strasse 1
2442 Unterwaltersdorf

T: +43 (0)2254 / 755 00

E: contact@fenster-ludwig.com

www.fenster-ludwig.at